

Fondazione Eleonora e Lidia
Residenza Sanitaria per Disabili ONLUS
22060 Figino Serenza (CO) Via Priv.Orsenigo n. 11

Documento Unico sulla
Valutazione dei Rischi
da Interferenza
DUVRI
DLgs 81/08 art. 26 e successive modifiche

1^ REVISIONE

COMMITTENTE:

FONDAZIONE Eleonora e Lidia ONLUS

APPALTATORE:

Figino Serenza, _____

PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di valutare le interferenze tra l'attività (o le attività) lavorative specifiche della Fondazione e le attività occasionali o periodiche di soggetti o ditte esterne.

Commento [R1]:

Le interferenze si manifestano nel momento in cui i lavoratori non facenti parte della struttura accedono ai locali della Fondazione.

Commento [R2]:

Il presente documento non annulla nè sostituisce bensì integra, il piano operativo di sicurezza (POS) di ciascuna ditta esterna, che sia eventualmente tenuta a predisporlo.

Le informazioni e notizie contenute nel presente documento vengono fornite reciprocamente tra la Fondazione e la ditta esterna (denominata anche " appaltatore ") per raggiungere questi ulteriori scopi:

- svolgimento in sicurezza delle attività interne ed esterne oggetto di interferenza
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione all'interno della struttura in relazione alle interferenze tra le due attività
- limitare al minimo o annullare i rischi da interferenza.

ADEMPIMENTI PRELIMINARI

Il presente DUVRI deve essere consegnato:

- alle componenti interne alla Fondazione così come definite dal DLgs 81/08
 - direttore generale
 - RSPP
 - preposti
 - pronto soccorso
 - lotta all'incendio ed evacuazione
- a tutte le ditte esterne all'atto del loro ingresso in struttura previa compilazione della scheda tecnica personalizzata e firma di ricevuta
- a tutti i lavoratori autonomi singoli o associati all'atto del loro ingresso in struttura previa compilazione della scheda tecnica personalizzata e firma di ricevuta

DATI PRINCIPALI DELLA FONDAZIONE

Ragione Sociale	Fondazione Eleonora e Lidia Residenza Sanitaria per Disabili ONLUS
Indirizzo	22060 Figino Serenza (Co) via Priv.Orsenigo n. 11
c.f./p.iva	02019250139
Tel./fax	031 /726539 – 031/782201
e-mail	elediafond@fondazioneeleonora.191.it
Lega rappresentante	Ambrogio Baragiola
Direttore generale	Dott.ssa Giovanna Rubatta
R.S.P.P.	Dott.ssa Giovanna Rubatta
R.L.S.	Carla Malvestio
Medico competente	Dott. Lorenzo Termine
Pronto soccorso	Infermiere professionale di turno
Evacuazione e lotta all'incendio	Vedi elenco in calce alla presente tabella
Preposti	caposala I.P . Maria Cristina Grimolti

EVACUAZIONE E LOTTA ALL'INCENDIO

INCARICATI

Elenco periodicamente aggiornato in struttura

Mansionario dell'azienda committente

Indicazione sintetica dei possibili rischi (con valutazione sommaria) a cui sono esposti gli addetti per DUVRI			
n° prog.	qualifica	tipo di rischio	DPI
1	direttore	utilizzo di videoterminali posture incongrue disturbi muscolo-scheletrici rischio stress	
2	direttore sanitario	utilizzo di videoterminali rischio chimico rischio biologico posture incongrue disturbi muscolo-scheletrici rischio stress	guanti/occhiali/mascherina guanti/occhiali/mascherina
3	medico	rischio chimico rischio biologico atmosfere esplosive : ossigeno rischio stress	guanti/occhiali/mascherina guanti/occhiali/mascherina
4	infermiere	movimentazione manuale dei carichi rischio chimico rischio biologico atmosfere esplosive : ossigeno caduta rischio stress	sollevatori guanti/occhiali/mascherina guanti/occhiali/mascherina calzature adeguate

5	ausiliario	movimentazione manuale dei carichi	sollevatori
	socio-assistenziale	rischio chimico	guanti/occhiali/mascherina
		rischio biologico	guanti/occhiali/mascherina
		atmosfere esplosive : ossigeno	
		caduta	calzature adeguate
		rischio stress	
n° prog.	qualifica	tipo di rischio	DPI
6	educatrice/animatrice	rischio biologico	guanti/occhiali/mascherina
		caduta	calzature adeguate
		annegamento	
7	fisiochinesiterapista	movimentazione manuale dei carichi	sollevatori
		ultrasuoni	
		rischio biologico	guanti/occhiali/mascherina
		caduta	calzature adeguate
		rischio stress	
		annegamento	
8	operatore di cucina	movimentazione manuale dei carichi	
		rumore	
		vibrazioni	guanti antivibrazione
		microclima	abbigliamento adeguato
		rischio chimico	guanti/occhiali/mascherina
		atmosfere esplosive : gas metano	
		taglio e ustioni	guanti
		caduta	calzature adeguate
10	ufficio	utilizzo di videoterminali	
		campi elettromagnetici	
		rischio chimico	guanti/occhiali/mascherina
		posture incongrue	
		disturbi muscolo-scheletrici	
11	manutentore	movimentazione manuale dei carichi	transpallet/ carrelli
		rumore	
		vibrazioni	
		campi elettromagnetici	
		microclima	
		rischio chimico	guanti/occhiali/mascherina
		rischio biologico	guanti/occhiali/mascherina
		atm. espl.: ossigeno e gas metano	
		caduta	calzature adeguate
		lesioni o ferite in genere	DPI e procedure

Lavoratori per cui necessita una valutazione del rischio particolare committente

Lavoratrici madri	Sono presenti lavoratrici madri.
Lavoratori minorenni.	Non sono presenti lavoratori minorenni. Per la tutela di minori e apprendisti si fa riferimento al D.Lgs. 345/1999 e al D.Lgs. 262/2000
Lavoratori apprendisti	Non sono presenti lavoratori apprendisti
Lavori atipici	Non sono presenti lavoratori atipici. Per la tutela dei lavoratori atipici si fa riferimento alla Legge 30/03 e al D.Lgs. 276/03.

In caso siano presenti lavoratori appartenenti a queste categorie è necessario includere una valutazione particolare che deve essere presente anche nel documento di valutazione dei rischi.

INTERFERENZE DI CARATTERE GENERALE

Vengono forniti gli scenari e le possibilità di rischio da interferenza collegate e comuni tra l'attività della Fondazione (Residenze Sanitarie per Disabili) e attività generiche.

In un capitolo successivo verranno individuate le interferenze per argomenti specifici.

1) **Utilizzo e/o abbandono e/o mancata custodia** di attrezzi di lavoro e mezzi di sollevamento o di innalzamento del piano di lavoro nei corridoi e nelle camere di degenza.

2) **Idem come sopra** nei seguenti locali:

- uffici operativi e direzionali
- infermeria
- cucine e dispense
- magazzini
- lavanderia e stireria
- locali tecnici: C.T., condizionamento

3) **Movimentazione di materiali vari** da costruzione o montaggio

- scelta di percorsi adeguati
- pulizia giornaliera dei luoghi
- interferenza con carrozzine e deambulatori

4) **Emissione e propagazione di agenti chimici e fisici o biologici**

- rumori
- vibrazioni

- polveri
- odori
- scintille
- fumi
- detriti
- materiale di risulta

5) **Ostacoli alla movimentazione** delle carrozzine e degli ospiti.

6) **Operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di:**

- ascensori
- porte tagliafuoco ed estintori
- impianto di trattamento aria
- impianto termo-idraulico
- manutenzione edile
- impianti elettrici e rilevazione fumi
- gruppo elettrogeno
- attrezzature della Fondazione
- macchine operatrici:
 - in cucina o in altri locali
 - in lavanderia/stireria
 - in palestra fisioterapica
 - negli uffici amministrativi
 - nelle infermerie
- sollevatori e vasche doccia
- biologiche e scarichi fognari

- derattizzazione e disinfestazione ambienti
- giardini
- pulizie ambienti
- impianti gas medicali
- impianti e sistemi di telefonia
- impianti e chiamate infermieri
- distributori automatici

7) Operazioni di carico e scarico merci

- rifiuti
- rifiuti speciali
- bombole ossigeno
- detersivi
- alimenti e scatolame
- frutta e verdura
- pane
- carne e salumi
- acqua e vino
- prodotti per distributori automatici
- biancheria piana
- pannoloni
- materiale sanitario
- farmaci
- cancelleria

8) Opere e lavori all'esterno

- interferenza tra ponteggi o attrezzi con le uscite di sicurezza
- depositi di materiali e attrezzi
- zone di transito pericolose o rese tali

9) Utilizzo della aree esterne e sua viabilità

- velocità dei veicoli
- segnali acustici
- aree e zone di parcheggio
- sosta davanti alle uscite
- zone vietate al parcheggio
- deposito di materiali, attrezzi, macchinari
- operazioni di carico e scarico

10) Pulizia aree intorno alla piscinetta interna

- annegamento

INTERFERENZE RECIPROCHE TRA DIVERSE DITTE O AZIENDE

Esiste la possibilità che diverse ditte esterne si trovino a prestare la loro opera all'interno dei locali della Fondazione in modo contemporaneo o contestuali.

In queste occasioni si hanno interferenze reciproche per le quali occorre valutare l'effettiva possibilità di rischi nonché i provvedimenti per minimizzarli.

All'atto pratico le interferenze tra le ditte riguardano essenzialmente il fatto che l'attività specifiche vengano ostacolate una con l'altra.

Un esempio pratico e che spesso capita sui posti di lavoro è che l'elettricista deve togliere tensione mentre il muratore o l'idraulico necessitano dell'energia elettrica.

Ciò premesso i rischi da interferenza tra ditte esterne e fermo restando i rischi da interferenza con l'attività della Struttura già descritti, sono :

1) UTILIZZO DI ATTREZZI O SCALE O PONTEGGI DA PARTE DI PIU' DITTE

Posto che ciascuna ditta deve preferibilmente utilizzare unicamente i propri attrezzi e sollevamenti è possibile che si trovi nella necessità di un utilizzo comune di detti appostamenti.

a) Rischi

- a₁) gli attrezzi potrebbero non essere in buono stato di conservazione e integrità
- a₂) utilizzo contemporaneo di più addetti
- a₃) imperfetta installazione (caso di scale o ponteggi)
- a₄) rallentamento dei lavori

b) Provvedimenti da adottare

- b₁) preventivo esame di tutti gli attrezzi da parte di ciascuna ditta e segnalazione di eventuali anomalie
- b₂) non superare la capienza e/o i carichi annessi
- b₃) verificare preventivamente le modalità di montaggio seguite od apportare le eventuali correzioni
- b₄) coordinare i lavori in via preventiva in modo da non avere interferenze che provocano ritardi nell'esecuzione

2) EMISSIONE DI AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI.

a) Rischi

- a₁) esposizione di altri addetti estranei all'attività di una ditta (ad esempio taglio con lama ed emissione di polveri)
- a₂) caduta dall'alto di attrezzi o materiali
- a₃) continuità delle emissioni

b) Provvedimenti da adottare

- b₁) far sospendere temporaneamente l'attività agli altri addetti ovvero destinarli a diversa attività sino al completamento della fase di interferenza
- b₂) delimitare la zona ed allontanare gli operai
- b₃) programmare con congruo anticipo le diverse attività in modo da non fermare i lavori e da non esporre le maestranze a rischi inutili

3) INTERRUZIONE DEI SERVIZI IMPIANTISTICI O MURARI O GESTIONALI NEI RIGUARDI DELLE ALTRE DITTE

Posto che ciascuna ditta deve preferibilmente utilizzare unicamente i propri attrezzi e sollevamenti è possibile che si trovi nella necessità di un utilizzo comune di detti apprestamenti.

a) Rischi

- a₁) interruzione o sospensione prolungata dei lavori
- a₂) interruzione improvvisa dell'energia elettrica o dell'acqua

b) Provvedimenti da adottare

- b₁) fornire congruo preavviso alle altre ditte interessate ai lavori di qualsiasi tipo
- b₂) preavvertire immediatamente della necessità di interrompere il servizio indicando altresì i tempi necessari

A CURA DELLA SOCIETA' INCARICATA E/O FORNITRICE

Prima dell'inizio dei lavori, se non già provveduto in precedenza, si richiede la consegna della documentazione e la firma (da parte del datore di lavoro appaltatore/prestatore d'opera) delle dichiarazioni e attestati elencati di seguito:

1. iscrizione Camera di Commercio Industria e Artigianato;
2. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
3. elenco delle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico per l'esecuzione dei lavori;
4. la valutazione dei rischi relativamente ai lavori da svolgere;
5. il nominativo del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e degli Addetti alla gestione delle emergenze (con i relativi attestati di formazione);
6. elenco del personale che sarà in forza presso i siti sopra specificati con le relative caratteristiche, qualifiche professionali e posizione assicurativa presso l'INPS e l'INAIL;
7. esito della sorveglianza sanitaria.

Precisazioni:

1. ogni sostituzione o variazione del personale dovrà essere preventivamente autorizzato e dovrà dare luogo all'aggiornamento di quanto sopra;
2. per i lavoratori per i quali sia prevista dalle disposizioni di legge la sorveglianza sanitaria, l'appaltatore/prestatore d'opera dichiara che sono stati e saranno, con la periodicità prevista dalle rispettive disposizioni di legge, sottoposti a visita medica con conseguente parere favorevole di idoneità allo svolgimento delle mansioni.


Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro Committente fornirà agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

DA COMPILARE A CURA DELLA SOCIETA' INCARICATA E/O FORNITRICE

DATI PRINCIPALI DELLA DITTA ESTERNA O ARTIGIANA	
Ragione Sociale	.
Indirizzo	
Sede Operativa	
c.f./p.iva	
Tel./fax	
e-mail	
Legg rappresentante	
CCIAA	
Posizione INPS	
Posizione INAIL	
Contratto collettivo applicato	
R.S.P.P.	
R.L.S.	
Medico competente	
Pronto soccorso	
Evacuazione e lotta all'incendio	
Capo cantiere	

**DA COMPILARE A CURA DELLA SOCIETA' INCARICATA E/O FORNITRICE
Mansionario dell'azienda appaltatrice**

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SOCIETA' APPALTATRICE			
Mansioni	Fattore di rischio	Misure di prevenzione e protezione	
		Collettiva	Individuale



DA COMPILARE A CURA DELLA SOCIETA' INCARICATA E/O FORNITRICE
Lavoratori per cui si necessita una valutazione del rischio particolare ditta appaltatrice

Lavoratrici madri	Vedi cartella 8 (con allegati e moduli per la gestione della maternità)
Lavoratori minorenni	Non sono / sono presenti lavoratori minorenni Per la tutela di minori e apprendisti si fa riferimento al D.Lgs. 345/1999 e al D.Lgs. 262/2000
Lavoratori apprendisti	Non sono / sono presenti lavoratori apprendisti
Lavori atipici	Non sono / sono presenti lavoratori atipici. Per la tutela dei lavoratori atipici si fa riferimento alla Legge 30/03 e al D.Lgs. 276/03.

In caso siano presenti lavoratori appartenenti a queste categorie bisogna includere una valutazione particolare che deve essere presente anche nel documento di valutazione dei rischi.

Rischi da possibili interferenze

Rischi gestionali

Informazione dei lavoratori	I lavoratori di entrambe le società sono reciprocamente informati sui rischi che potrebbero nascere dalle possibili interferenze lavorative.
Rischi da interferenze	Non conoscenza della presenza della società appaltatrice
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	La società appaltatrice provvede ad effettuare lo scambio di informazioni su eventuali rischi specifici derivanti dalla loro tipologia di attività, che potrebbe interferire con la normale attività lavorativa della ditta committente. La società appaltatrice informa i dipendenti sui rischi esistenti e sulle modalità operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza. La società appaltatrice si impegna a sorvegliare le attrezzature utilizzate e a non lasciarle incustodite.
Comportamenti da adottare da parte della società committente	Il committente informa la società appaltatrice sui rischi presenti. Rende inoltre disponibile presso l'azienda tutta la documentazione necessaria allo scambio di informazioni per la riduzione dei rischi dovuti ad interferenze.

Rischi da possibili interferenze

Gestione delle emergenze

Gestione delle emergenze	<p>E' presente un piano di emergenza. Sono presenti cassette del pronto soccorso a disposizione degli addetti alla squadra di emergenza.</p> <p>E' presente un impianto di illuminazione di emergenza dotato di lampade ad attivazione automatica in caso di mancanza dell'energia elettrica e un sistema sonoro / visivo di allarme incendio.</p> <p>E' presente la cartellonistica di emergenza indicante le uscite di emergenza, i pulsanti di allarme ed il divieto di fumo.</p> <p>Esiste una squadra di emergenza adeguatamente formata e vengono fatte periodicamente le prove di evacuazione.</p> <p>È presente una linea telefonica da utilizzare per comunicazioni interne/esterne in caso di emergenza.</p>
Rischi da interferenze	<p>I rischi da interferenze possono derivare da:</p> <ul style="list-style-type: none">• la non conoscenza della presenza in azienda dei dipendenti della società appaltatrice e la mancanza di collaborazione in caso di emergenza;• l'ostruzione di vie e uscite di emergenza con materiali vari;• l'uso di sostanze infiammabili.
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	<p>La società appaltatrice informa il responsabile della sicurezza dell'azienda della propria presenza e del momento dell'uscita dal luogo di lavoro.</p> <p>I dipendenti della società appaltatrice non fumano sui luoghi di lavoro, non compiono lavori di saldatura o usano fiamme libere senza l'autorizzazione e senza aver preso le misure di sicurezza necessarie.</p> <p>I dipendenti della società appaltatrice non ingombrano i passaggi, i corridoi, le uscite di sicurezza, e lo spazio intorno ad estintori e idranti.</p> <p>Se l'attività della società appaltatrice rende momentaneamente indisponibili le uscite di emergenza o i presidi antincendio i dipendenti della società appaltatrice informano il responsabile dell'azienda che concorda con la squadra di emergenza le misure alternative.</p>
Comportamenti da adottare da parte della società committente	<p>Il committente informa la società appaltatrice sull'esistenza del piano di emergenza e sulle modalità operative da adottare.</p> <p>Il piano di evacuazione è a disposizione della società appaltatrice che può prenderne visione.</p>

Rischi da possibili interferenze

Rischi da presenza di altre imprese appaltatrici

Presenza di altre imprese	E' possibile che più imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi operino contemporaneamente nello stesso luogo di lavoro.
Rischi da interferenze	Nell'eventualità di presenza contemporanea di più imprese esiste la possibilità di interferenza tra i lavoratori delle varie imprese.
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	Ogni società appaltatrice ha l'onere di presentarsi al responsabile per la sicurezza dell'azienda prima dell'inizio dei lavori e al termine dei lavori. La società appaltatrice non ha il permesso di utilizzare le attrezzature della società committente e delle altre imprese eventualmente presenti.
Comportamenti da adottare da parte della società committente	Il committente od un suo incaricato organizza i lavori in maniera tale da non generare sovrapposizioni. Il committente informa le società appaltatrici riguardo ai possibili rischi derivanti dall'eventuale interferenza tra i lavoratori delle varie attività. Il committente avvisa le società appaltatrici della possibile presenza di altre imprese.

Rischi da possibili interferenze

Rischi degli ambienti di lavoro

Luoghi di lavoro	<p>Le vie di circolazione sono state progettate, e risultano collocate, in modo tale che i lavoratori possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione.</p> <p>All'interno dell'azienda i posti di lavoro e di passaggio sono tali da consentire un agevole passaggio.</p> <p>L'eventuale presenza di materiale non presenta problemi per le vie di circolazione.</p> <p>Non sono presenti solai o impalcature.</p> <p>La struttura è accessibile ai portatori di handicap avendo ingressi con dimensioni adeguate al passaggio di carrozzina a rotelle.</p> <p>Sono presenti impianti di condizionamento dell'aria.</p> <p>La temperatura dei luoghi di lavoro risulta adeguata al tipo di mansione svolta dai dipendenti.</p> <p>Sono presenti dei servizi igienici, a disposizione anche dei lavoratori dell'impresa appaltatrice .</p>
Rischi da interferenze	<p>Possibile coinvolgimento dei lavoratori della committente in aree di lavoro della società appaltatrice</p>
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	<p>Si consiglia di fare eseguire all'azienda appaltatrice le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- obbligo di delimitare in maniera sicura le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate o eventuali zone di scavo, al fine di evitare che estranei possano accedere nell'area;- obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza affissa all'interno dell'azienda;- obbligo di impiegare macchine, attrezzi e utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;- obbligo di usare i mezzi protettivi individuali adeguati alle lavorazioni proprie ed ai pericoli eventualmente presenti nell'area di lavoro;- obbligo di evitare ogni forma di inquinamento derivante dall'attività dell'appaltatore: raccolta, stoccaggio e smaltimento devono avvenire secondo le norme vigenti.- i dipendenti della società appaltatrice non possono circolare negli ambienti di lavoro se non autorizzati.
Comportamenti da adottare da parte della società committente	<p>La società committente verifica che i propri dipendenti non accedano alle aree interessate dai lavori svolti dalla società appaltatrice.</p> <p>La società committente informa la società appaltatrice riguardo ai rischi presenti nella sede esaminata mediante distribuzione del D.U.V.R.I.</p> <p>La società committente informa la società appaltatrice della presenza di pubblico.</p> <p>Il responsabile dell'azienda provvede ad individuare uno spazio in cui potrà essere organizzato il deposito dei materiali, ad esclusione delle aree accessibili al pubblico.</p>

Rischi da possibili interferenze

Rischio per uso attrezzature

Attrezzature	<p>I lavoratori delle ditte appaltatrici utilizzano, per i lavori da eseguire, solo ed esclusivamente attrezzature proprie.</p> <p>Nello specifico il committente non autorizza l'utilizzo di macchine, impianti, attrezzi, strumenti od opere provvisorie di sua proprietà.</p> <p>All'interno della Struttura vi è presenza di macchine ed attrezzature che presentano il pericolo di contatto con parti a temperatura elevata e/o con parti in movimento.</p> <p>Le misure di sicurezza minime necessarie consistono nella delimitazione e/o segnalazione delle aree interessate ai lavori e nella presenza di un addetto della ditta durante i lavori.</p>
Rischi da interferenze	<p>Possibile utilizzo di attrezzature della committente e viceversa, possibile danni causati dalle attrezzature in uso.</p>
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	<p>Qualora le attrezzature utilizzate possano comportare un rischio evidente per i lavoratori della committente, la società appaltatrice informa il responsabile dell'azienda che provvede ad attuare le misure per evitare rischi ai lavoratori eventualmente coinvolti.</p> <p>Si consiglia di fare adottare le seguenti regole alla ditta appaltatrice.</p> <p>Per interventi sulle attrezzature della committente la società appaltatrice segue le seguenti regole:</p> <ul style="list-style-type: none">- utilizzo delle attrezzature solo dopo preventiva richiesta;- divieto di apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione;- divieto di rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su macchine e impianti. <p>La società appaltatrice si impegna a sorvegliare le attrezzature utilizzate e a non lasciarle incustodite.</p>
Comportamenti da adottare da parte della società committente	<p>Controllare il corretto utilizzo delle attrezzature.</p>

Rischi da possibili interferenze

Area carico scarico merce

Area scarico/carico	Esiste una zona esterna alla struttura, di fronte all'area ricevimento merci, adibita allo scarico merci ed una rampa di accesso ai magazzini. Lo spazio per lo scarico è sufficientemente ampio, da dare la possibilità ai mezzi di fermarsi e di effettuare le operazioni senza rischi.
Rischi da interferenze	Possibile utilizzo di attrezzature del committente.
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	La società appaltatrice ha l'onere di presentarsi al responsabile della società prima di effettuare la consegna della merce e/o materiali e alla conclusione del lavoro. Consigliamo di fare in modo che i trasportatori rispettino le seguenti regole: <ul style="list-style-type: none">- non iniziare lo scarico senza l'autorizzazione dal responsabile dell'azienda;- è vietato accedere alla zona di ricevimento merci se non autorizzato dal responsabile dell'azienda;- prima di iniziare la movimentazione, è necessario verificare che tutti gli addetti della committente non siano presenti negli spazi utilizzati per carico e scarico delle merci e che i dipendenti presenti nelle vicinanze siano in posizione sicura.- la società appaltatrice non deve utilizzare le attrezzature della società committente.
Comportamenti da adottare da parte della società committente	Il committente mantiene libera l'area di scarico per facilitare le operazioni di transito/scarico. Il committente vieta l'ingresso al personale non preventivamente autorizzato e identificato, e verifica che, una volta iniziata la movimentazione del carico da parte dell'appaltatrice, non vi sia la presenza di personale nello spazio utilizzato per il carico scarico merci, al fine di eliminare ogni possibile rischio per interferenze.

Rischi da possibili interferenze

Rischio elettrico

Impianto elettrico	L'impianto elettrico è costituito da: <ul style="list-style-type: none">• quadri elettrici,• illuminazione di emergenza,• linee e canaline• rilevazione fumi• impianto elettrico di tipo civile• equipotenzialità masse, masse esterne ed impianti di terra
	Gli impianti sono conformi alla normativa vigente.
Rischi da interferenze	Possibile accesso agli impianti da parte di personale non autorizzato.
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	Soltanto i lavoratori autorizzati possono accedere agli impianti osservando scrupolosamente le seguenti regole: <ul style="list-style-type: none">- divieto di accedere senza specifica autorizzazione, ad aree segnalate come pericolose o di altri luoghi ove esista rischio di contatto diretto con impianti o apparecchiature elettriche in tensione.- divieto di effettuare modifiche o manomissioni di alcun tipo tali da compromettere l'efficienza e la sicurezza di macchine, attrezzature, impianti, strutture, etc...- avere una formazione specifica per lavori elettrici. La società appaltatrice verifica che i suoi addetti non operino a contatto con conduttori elettrici sotto tensione e provvede ad attuare le necessarie misure onde evitare contatti accidentali.
Comportamenti da adottare da parte della società committente	Chiudere i quadri elettrici e verificare periodicamente l'impianto elettrico.

Rischi da possibili interferenze

Rischio biologico

Rischio biologico	<p>Il committente ha redatto un documento di valutazione del rischio biologico.</p> <p>Da una valutazione oggettiva eseguita, ai sensi Titolo X, capo I, "esposizione ad agenti biologici", dall'art. 266 all'286 del D.Lgs. 81/08 è risultato che agenti biologici infettivi e parassitari potrebbero occasionalmente essere introdotti e causare le seguenti patologie:</p> <ul style="list-style-type: none">• scabbia• salmonellosi• enterite da clostridium• TBC• Epatite virale• pediculosi• HIV• polmonite da legionella <p>La corretta manutenzione dei filtri dell'aria condizionata ed una costante pulizia dei servizi igienici rendono poco probabile l'esposizione a tale tipologia di rischio. Permane un rischio residuo dovuto al contatto con i clienti, principalmente per i coloro i quali compongono la squadra di primo soccorso. Gli addetti sono comunque stati formati sull'utilizzo dei dispositivi di protezione.</p>
Rischi da interferenze	<p>Possibile introduzione / contatto nell'ambiente lavorativo di agenti biologici esterni.</p>
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	<p>La società appaltatrice non introduce negli ambienti lavorativi agenti biologici.</p> <p>Le ditte devono informare il proprio personale di non manipolare il materiale biologico presente nelle aree sanitarie.</p>
Comportamenti da adottare da parte della società committente	<p>Il committente informa la società appaltatrice riguardo l'eventuale presenza di agenti biologici.</p>

Rischi da possibili interferenze

Rischio chimico

Uso di sostanze tossiche	<p>Il committente ha redatto un documento di valutazione del rischio chimico.</p> <p>Da una valutazione oggettiva eseguita, ai sensi Titolo IX, capo I "protezione da agenti chimici", dall'art. 221 all'232 del D.Lgs. 81/08, le occasioni di possibile contatto diretto con agenti chimici da parte dei lavoratori, si possono individuare nelle operazioni elencate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none">- manutenzione C.T.- lavori in lavanderia o nei depositi- operazioni di disinfezione <p>Le pulizie dei locali vengono effettuate da personale di una ditta esterna.</p> <p>Sono stoccati prodotti chimici tra i quali:</p> <p>VEDI SCHEDE ALLEGATE DELL'APPALTATORE</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Tali prodotti non vengono manipolati direttamente dai dipendenti e restano sempre chiusi nei loro contenitori originali.</p> <p>È possibile l'utilizzo da parte delle società appaltatrici di sostanze chimiche.</p>
Rischi da interferenze	Utilizzo di sostanze tossiche ed eventuale esposizione dei lavoratori.
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	<p>La società appaltatrice informa i dipendenti sui rischi esistenti e sulle modalità operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza in caso di utilizzo di sostanze tossiche.</p> <p>La società appaltatrice, in caso di utilizzo di sostanze chimiche concorda con il responsabile dell'azienda le eventuali misure di protezione da adottare.</p>
Comportamenti da adottare da parte della società committente	<p>Il committente ha informato la società appaltatrice sul rischio chimico presente nei negozi.</p> <p>Il documento di valutazione del rischio chimico è a disposizione, in visione, presso l'azienda.</p>

Rischi da possibili interferenze

Rischio rumore

Fonti di rumore	<p>Il committente ha redatto un documento di valutazione del rischio rumore. Dalla valutazione eseguita, ai sensi titolo VII, capo I "agenti fisici", dall'art. 180 all'art. 186 del D.Lgs. 81/08. Uso di macchinari rumorosi quali:</p> <ul style="list-style-type: none">- lavatrici ed essicatoi- celle frigorifere- cappe cucina <p>Inoltre sono presenti stampanti e fax nell'ufficio ed uso di avvitatori e di macchinari nel laboratorio.</p>
Rischi da interferenze	<p>Possibile produzione di rumore durante l'utilizzo delle attrezzature e dei macchinari presenti in azienda dovuti alle seguenti lavorazioni.</p> <ul style="list-style-type: none">- lavori in cucina- lavori in centrale termica- lavori in lavanderia
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	<p>La società appaltatrice informa la committente del possibile utilizzo di macchinari che possono produrre rumorosità superiori al livello minimo di azione.</p>
Comportamenti da adottare da parte della società committente	<p>Il committente informa la società appaltatrice riguardo l'eventuale presenza di fonti di rumore che superano i livelli minimi di azione.</p>

Rischi da possibili interferenze

Rischi per lavorazioni in quota

Lavorazioni in quota	Alcuni interventi di manutenzione (impianti meccanici riscaldamento e trattamento aria, impianti elettrici, insegne luminose, impianti d'allarme antintrusione, evacuatori di fumo e calore, coperture) effettuati dalle ditte appaltatrici possono venire svolti in altezza.
Rischi da interferenze	Sono presenti rischi di cadute dall'alto per i manutentori che svolgono il loro intervento sopra la copertura.
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	Ogni società appaltatrice ha l'onere di presentarsi al responsabile della sicurezza dell'azienda prima dell'inizio lavori e al termine dei lavori. E' obbligo della società appaltatrice di provvedere alla predisposizione di specifiche misure di sicurezza per i rischi di caduta dall'alto legati ai lavori in altezza, quali, ad esempio: <ul style="list-style-type: none">- fornitura ai dipendenti di idonei sistemi di ritenuta;- installazione di sistemi di protezione laterali, anche provvisori, come parapetti;- prevedere la presenza contemporanea di almeno due persone;- verificare prima di iniziare ogni tipo di operazione che qualsiasi persona non autorizzata, a qualsiasi titolo, non sia presente negli spazi adiacenti alla lavorazione.
Comportamenti da adottare da parte della società committente	Il committente mantiene il divieto di accesso alle coperture a tutte le persone che, a qualsiasi titolo, non risultano essere autorizzate. La ditta committente provvede a verificare che l'impresa appaltatrice abbia provveduto alla predisposizione delle specifiche misure di sicurezza per i rischi di caduta dall'alto sopra indicati.

CHECK LIST DEI FATTORI DI INTERFERENZA E DI RISCHIO SPECIFICO
(Indicare con una croce)

N	INDIVIDUAZIONE RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA	SI	NO	PERICOLI/RISCHI	MISURE DA ADOTTARE
1	ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO				
2	ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO				
3	SONO PRESENTI LAVORI SUGLI IMPIANTI				
4	SONO PRESENTI INTERVENTI MURARI				
5	E' PREVISTO L'ALLESTIMENTO DI UN AREA DELIMITATA (per deposito materiali o attrezzature o lavorazioni..) <ul style="list-style-type: none"> - all'interno dell'edificio - all'esterno dell'edificio 				
6	ESECUZIONE DURANTE ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DELLE SEDE O DI UTENTI				
7	PREVISTO LAVORO NOTTURNO				
8	PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICIO (se si indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)				
9	PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE/MACCHINARI PROPRI				
10	PREVISTO UTILIZZO/INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, TRABATELLI, PIATTAFORME ELEVATRICI				
11	PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE				
12	PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE				
13	PREVISTO UTILIZZO/CONTATTO MATERIALI BIOLOGICI				
14	PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI				
15	PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI				
16	PREVISTA MOVIMENTAZIONE CARICHI CON AUSILIO DI MACCHINARI/MEZZI				

17	PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE				
18	PREVISTA INTERRUZIONE NELLA FONITURA (se si indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese) Elettrica Acqua Gas Rete dati Linea telefonica				
19	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO (se si indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese) Rilevazione fumi Allarme antincendio Idranti Naspi Sistemi di spegnimento				
20	PREVISTA INTERRUZIONE (se si indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese) Riscaldamento Raffrescamento				
21	PRESENTE RISCHI DI CADUTA DALL'ALTO				
22	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA MATERIALI DALL'ALTO				
23	COMPRESENZA CON ALTRI LAVORATORI				
24	RISCHIO SCIVOLAMENTI (pavimenti, scale, ecc.)				
25	L'EDIFICIO NEL QUALE SI INTERVIENE E' SOGGETTO A C.P.I. (Certificato di Prevenzione Incendi)				
26	PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI/COMBUSTIBILI				
27	PRESENZA DI PUBBLICO NELLA SEDE LAVORATIVA				
28	GLI INTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONE TEMPORANEA DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (se si indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)				

29	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI/SPOGLIATOIGLI				
30	ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO				
31	ESISTONO SPAZI DEDICATI DI CARICO/SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO				
32	VERRANNO AFFIDATI LOCALI A DISPOSIZIONE DELL'APPALTATORE (se di specificare quali nelle note successive)				
33	ATTIVITA' IN AMBIENTI A RISCHI SPECIFICI (es. centrale termica, cucina, ecc...)				
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					

Firma dei responsabili

Il presente foglio deve essere allegato alla valutazione effettuata in precedenza e con presa visione dei documenti allegati dalla ditta committente e quella appaltatrice.

Copia del presente documento (completo delle schede compilate con i rischi inerenti le possibili interferenze tra ditta appaltatrice e ditta committente) viene comunque tenuto sul luogo di lavoro a disposizione degli organi di vigilanza.

Consigliamo di conservare copia del seguente documento congiuntamente al documento di valutazione dei rischi.

Società Committente	Società appaltatrice
Datore di Lavoro	Datore di Lavoro
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Medico Competente	Medico Competente

VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

In data _____ 2011 antecedente l'inizio dei lavori d'appalto, è stata effettuata presso la sede dell'Ente Committente una riunione presieduta dal Sig./Sig.ra Giovanna Rubatta

A) per la società _____, i Sigg.ri

1. _____
2. _____

B) per la **FONDAZIONE ONLUS**, i Sigg.ri

1. Giovanna Rubatta _____
2. _____

al fine di cooperare, promuovere e informare in merito alla riduzione dei rischi presenti nella realizzazione delle opere oggetto dell'appalto.

Sono stati valutati i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici.

Nell'odierna riunione la COMMITTENTE ha posto all'ordine del giorno:

1. la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed eventuali altre attività connesse;
2. il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
3. lo scambio delle necessarie informazioni atte anche ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Tra le altre problematiche esaminate si sottolineano le seguenti osservazioni:

1. presa visione della FONDAZIONE E. e L. ONLUS dove verranno effettuati i lavori, acquistate le informazioni ed i vari documenti inerenti l'appalto si concorda di realizzare i lavori secondo quanto esposto verbalmente, preventivamente e confermato nella riunione odierna.
2. _____
3. _____

Tutti i partecipanti approvano quanto discusso e firmano per adempimento ed accettazione il presente verbale.

Firma dei partecipanti per accettazione

